

*Р.Г.Валитов  
Омская городская  
станция юных натуралистов*

## **БАССЕЙН ВОДОСБОРА - БИОСФЕРНАЯ ЕДИНИЦА СУШИ**

**С**опоставление возможностей биосферы Земли и прессинга на нее со стороны цивилизации человека давно уже наводит людей на мысль о неизбежности приближающейся катастрофы. Все это и побуждает к поиску конструктивных решений проблемы. Экологизация мышления, производства, государственных механизмов управления, международных отношений - вот лишь некоторые направления выхода из кризиса в системе "человек - биосфера". В настоящее время все более возрастают природоохранные требования к проектированию в градостроительстве, в промышленном строительстве, к ведению сельского, лесного, коммунального хозяйства, к технологиям промышленности. Во всех странах и в Российской Федерации идет становление природоохранного законодательства. На очереди экологизация землеустройства - одного из самых консервативных государственных механизмов. Скромные природоохранные достижения во всех видах деятельности человека уже в ближайшее время, несомненно, дадут новую отрасль практической экологии - Биосферную инженерию. Объектами ее конструирования станут новые промышленные технологии, с одной стороны, а с другой - ландшафтные проекты, направленные на сохранение экосистемами своих биосферных функций при их одновременном хозяйственном использовании человеком. Такие ландшафтные проекты возможны при создании принципиально нового биосферного землеустройства.

На состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро конференции ООН по окружающей среде и развитию отмечалось, что необходимы научные исследования, направленные на ликвидацию пробела между гидрологией и экологией. Именно на стыке гидрологии суши и экологии лежит решение одной из важнейших проблем - сохранение экосистем суши. Работы по изучению влияния состояния поверхности водосбора на гидрологический режим рек проводились в Санкт-Петербургском институте гидрологии и управления гидрометеорологии и контроля природной среды, но остались незаконченными, а это незаконченный базис для нормативных природоохранных документов и прежде всего для землеустройства и землепользования. А землеустройство - очень важный момент в организации природопользования. Формы, принципы государственного землеустройства, условия землепользования во многом определяют возможности сохранения природы при любых технологиях, при любых уровнях развития культур. Современные государственные системы землеустройства являются хозяйственно-административным делением суши с чисто потребительскими принципами ее использования, где остается место охране только отдельных экосистем. Без биосферной оценки ландшафтов при землеустройстве нельзя определить достаточно полно экологические условия землепользования. А произвести биосферную оценку ландшафта гораздо проще, если иметь дело с определенной биосферной единицей суши. Гидрологи и географы рассматривают континенты по формированию поверхностного стока как водосборные площади рек, озер и замкнутых бессточных бассейнов. По направлению поверхностного стока вод континенты Земли делятся на водосборные бассейны океанов. По гидрологической градации реки и их бассейны водосборов подразделяются на 1, 2, 3 порядка и т.д. Эту градацию и необходимо взять за основу биосферного землеустройства и ландшафтного проектирования. В каждом бассейне водосбора тысячами создаются специфические микроклиматические условия для процессов почвообразования, накопления естественного плодородия почв, роста растений, фотосинтеза с накоплением кислорода атмосферы. Ландшафтные комплексы водосборов - это биотопы для множества видов животных и растений, это пространство жизни и деятельности самого человека. Каждый водосбор - единый геоморфологический комплекс, имеющий общий сток поверхностных и грунтовых вод. Водосборная площадь, рассматриваемая как биосферная единица суши, позволяет разработку единых принципов хозяйствования, единых принципов определения биосферной продуктивности экосистем.

В настоящее время наблюдаются ускоренные процессы пересыхания озер, превращения рек во временные водотоки или в цепочки озер. Наряду с естественными процессами есть в этом и доля современного природопользования. Антропогенный фактор разрушения крупных водосборов суши ведет к ускорению сукцессионных процессов. Нивелировка речных уклонов сопровождается образованием локальных, небольших по площади водосборов с неглубоким залеганием грунтовых вод, засолением почв, образованием новых биогеоценозов с меньшим разнообразием по видовому составу. Только за последние десятилетия в Омской области во временные водотоки превратились реки Кутыркинка, Камышненка, Тарбуга, Саргатка, Карасук, Кабырдачка, Тюкалка, Кутырлинка, Горькая и другие. Река Оша, протекающая по территории пяти районов, летом практически прекращает свой сток в реку Иртыш. В летний период падает расход воды почти до нуля в реке Оми. Освоение в прошлом столетии земледельцами долины реки Кутыркинки, а затем прокладка в начале 20 века по ней Транссибирской железной дороги привело к полной деградации реки протяженностью более 200 км. В настоящее

время протяженность реки Камышловки составляет около 20 км.

Гидрологический режим поверхностного, грунтового стока вод с водосборов является суммарным индикатором состояния поверхности водосбора и экосистем на ней. Обеспечение своевременного стока поверхностных, грунтовых вод с водосбора является первичным условием функционирования экосистем суши в широких диапазонах колебания условий окружающей среды, с сохранением благоприятных условий для жизни и деятельности самого человека. В локальных водосборных бассейнах, лишенных оттока поверхностных вод, в периоды обильных осадков повсеместно наблюдается явление подтопления грунтовыми водами, что ведет к вымоканию древесных культур, к коррозии подземных коммуникаций и т.д. Сельскохозяйственная распашка и другие виды хозяйственного использования площадей водосборов до 90 и более процентов также ведут к задержанию поверхностного стока, к кальмотажу водоносных горизонтов грунтовых вод, к нарушению почвообразовательных процессов, к снижению естественного плодородия почв.

Проблема подтопления грунтовыми водами населенных пунктов в сельской местности связана и с отсутствием системы канализования сточных, хозяйственно-бытовых вод при наличии водоснабжения из глубоководных скважин и групповых водопроводов.

Как же использовать водосборы с их ландшафтными комплексами, чтобы они сохраняли биосферные функции и служили человеку? По-видимому, нельзя ни в условиях поселков, городов, ни в условиях лесных и сельскохозяйственных угодий использовать площади водосборов с экосистемами на все 100 процентов, а лишь только ту часть, которая не нарушит основные механизмы саморегуляции этих экосистем и лежащие в их основе гидрологические сети рек, невидимые сети стока грунтовых вод, сети ложбин, оврагов, балок, служащих для стока ливневых вод. Для этого необходимо увеличение площадей земель особого режима пользования в структуре земельных фондов до создания экологических каркасов в каждом бассейне водосбора. В эти экокаркасы должны войти земли границ водоразделов (места загрузки грунтовых и подземных вод), верховые болота, до 40 процентов площадей водосборов с лесными насаждениями, ложбины, балки, долины рек и озер с водоохранными зонами. К экокаркасу должны быть отнесены и другие природоохранные земли, имеющиеся в данном бассейне. Это земли с уникальными ландшафтами, места обитания и произрастания редких видов растений и животных, заказники, заповедники, национальные парки, курортные, парковые и другие рекреационные зоны. Эти земли лишь в комплексе с экокаркасами имеют возможность избежать деградации. В большинстве случаев эти земли совпадут пространственно с землями экокаркаса водосборов. Остальные земли водосбора – земли для сельского хозяйства, лесопользования, размещения промышленных, жилых объектов и пр. Сейчас в структуре земельного фонда Омской области доля земель особого режима пользования крайне незначительна. Кроме того, требуется проведение исследований классификации болот, рек по хозяйственным, рекреационным и заказным критериям, по восстановлению первичных границ бассейнов водосборов ныне существующих рек и озер.

Реализация условий биосферного землепользования требует определенной законодательной базы. Однако в ныне действующем в Российской Федерации законе об охране окружающей среды, в водном, земельном и лесном кодексах заложен лишь принцип охраны природных ресурсов, а не природных комплексов. Закрепление на международном и государственном уровне за бассейнами водосборов всех порядков (1,2,3 и

т.д.) статуса биосферных единиц суши, базиса экосистем, разработка основных биосферных принципов хозяйствования на водосборах, создание на всех водосборах экокаркасов с сетью земель особого режима пользования позволит реально начать решение проблем биосферы Земли уже в начале XXI века.

Землеустроительное проектирование экокаркасов связано с охватом больших пространств суши. Если бассейны водосборов небольших рек протяженностью 10-100 км расположены обычно на территориях, находящихся в пределах одной административной единицы, то бассейны водосборов рек протяженностью более 100 км располагаются на территориях нескольких областей, земель, штатов и государств. Для сохранения и восстановления водосборных площадей средних и крупных рек необходимо создание бассейновых управлений. Эти управления смогли бы руководить созданием экокаркасов, проведением экспертизы ландшафтных, водохозяйственных и природоохранных проектов, мелиоративными и гидротехническими работами по восстановлению водосборов. Создаваемые и существующие ныне бассейновые координационные советы, бассейновые водохозяйственные управления призваны решать узкие водохозяйственные вопросы, выполнять контрольные функции по фактам загрязнения акваторий, но не сохранения и восстановления экосистем бассейнов рек.

Биосферный бассейновый принцип хозяйствования потребует разработки новых или изменения существующих принципов руководства, содержания нормативно-правовых, хозяйственных документов, гидрогеологических и других полевых изысканий. Потребуется подготовка картографических материалов, которые стали бы основой для определения предельно-допустимых нагрузок на природные комплексы, определения техногенной нарушенности растительного покрова, биосферной эффективности бассейнов водосборов по росту фитомассы и объемам выработки кислорода. По сопоставлению биосферной продуктивности возможно определение эффективности природоохранных мероприятий в различных регионах и государствах.

Полигоном практической реализации бассейновой концепции природопользования могли бы послужить бассейны водосборов таких рек Омской области, как Тюкалка, Саргатка или Тарбуга. Естественно, кроме землеустроительного проектирования экокаркасов на этих реках необходимы гидротехнические, мелиоративные работы по восстановлению первичных бассейнов водосборов, т.к. к настоящему времени часть территорий бассейнов в результате нивелировки рельефа потеряла уклон стока.