

*Р.Г. Валитов*

*Омское региональное отделение РГО*

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Глобальные деградационные процессы природы вынуждают международное и российское сообщество перейти на полноценное природоохранное зонирование территорий. При сплошном антропогенном воздействии уже недостаточно иметь отдельные заповедные территории на огромных территориях России. Для сохранения биоразнообразия необходимо переход от тактики локальных, формально охраняемых территорий к охране сетей экосистем, формирующих экологический каркас территорий всех субъектов федерации. Тем не менее в Омской области в апреле этого года тихо, мирно, никем особенно не замеченный прошел очередной "дефолт" системы охраны природы. Из 28 заказников в Омской области осталось 6, из 90 памятников природы – 60. В то время как в других областях ищут резервы для расширения сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), у нас этот процесс пошел вспять. Потеря 50 % охраняемых территорий из ничтожных имеющихся – событие не только прискорбное, но и показательное. Это факт, говорящий, что, с одной стороны, вопросы охраны природы в правительстве области и федеральной службе по природным ресурсам бесконтрольны и им не уделяется должного внимания, с другой стороны, это результат отсутствия общественной природоохранной организации, которая могла вовремя адекватно среагировать на все негативные процессы, с третьей – это индикатор неэффективности существующей системы редких, локальных, формально охраняемых природных территорий. К сожалению, мы все еще живем с иллюзией, что в Омской области есть охрана природы, что, имея 0,6 формально охраняемой территории из 15 млн га, можно сохранить основные экосистемы Ом-

ской области. Всем уже, наверное, давно известно, что все заказники Омской области, в т. ч. и федерального значения, являются ископом веков просто элитными охотничьими угодьями, так теперь и число их сокращается. Отсутствие должного земельного, юридического оформления заказников и памятников природы в современный период землеустроительных реформ, смены собственников земель поставило под угрозу ликвидации даже эти незначительные по общей площади формы охраны природы в Омской области. А ведь для фактической организации охраны природы в Омской области необходимо иметь более значительные площади особо охраняемых природных земель, включающие основные экосистемы, большую часть водоохранных зон, верховые и низинные болота, т. е. необходимо иметь площади особо охраняемых территорий, достаточных для создания экологических каркасов. Лишь создание каркасов из природоохранных земель позволит стабилизировать состояние, прекратить деградацию природных комплексов и его растительного и животного мира.

Как показало время, с идеей экологических каркасов и сетей из ООПТ я оказался не одинок. В настоящее время идет создание экологических сетей и каркасов в европейских странах. К 2010 г. запланировано создание в западноевропейских странах панъевропейской сети ООПТ. Экологические сети ООПТ создаются в государствах Прибалтики, в Белоруссии. Благодаря гранту Тростового фонда Глобального экологического фонда (ГЭФ) в 1996 г. начата реализация проекта по сохранению биоразнообразия в Российской Федерации. Один из трех компонентов проекта – компонент В: "Охраняемые природные территории", в рамках которого решается задача "Создание региональных систем особо охраняемых природных территорий". С 1995 по 2003 гг. Рязанским государственным педагогическим университетом по заказу администрации области разработан кадастр особо охраняемых природных территорий Рязанской области для создания экологического каркаса этой территории. В 1996 г. в Республике Башкортостан, Самарской области и Республике Татарстан осуществляется программа "Волго-Уральская экологическая сеть". Координатор проекта – Центр содействия Волго-Уральской экологической сети (Гольятти). Одновременно с 1996 г. в Башкортостане реализуется проект по формированию экосети Южного Урала. В 1998 г. Институтом Росгипролес разработана схема природного каркаса Волжского бассейна. Разработаны проекты по обеспечению долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтай-Саянского экорегиона (Республики Алтай, Тыва, Хакасия, юг Алтайского края, юг Красноярского края, восточная часть Кемеровской области) и Дальневосточного экорегиона (Амурская область, Примор-

ский и Хабаровский края). В задачу проектов входит формирование экологических сетей. Подобных примеров много.

Несомненно, и для сохранения природы Омской области необходимо развитие сети земель ООПТ и доведение ее до экологического каркаса. К сожалению, процесс находится еще в зачаточном состоянии. Первые модели создания экологических каркасов Омской области представлены в 2004–2005 гг. в диссертационных работах на степень кандидата наук З.Ф. Кочергиной, М.Н. Подковыровой и И.В. Хоречко в ОмГЛУ. Автором статьи с 2000 г. разработаны модели зонирования для выделения экологических каркасов Усть-Ишимского, Тарского, Муромцевского, Крутинского, Исилькульского, Москаленкого, Горьковского, Кормиловского, Калачинского, Нижнеомского муниципальных районов Омской области, а также для Усть-Тарского, Венгеровского, Северного и Куйбышевского муниципальных районов Новосибирской области. Свой добровольный вклад в развитие новой системы охраны природы я вношу совместно с коллегами и друзьями в составе инициативной группы "Биосфера". В работе инициативной группы "Биосфера" и в экспедициях принимали участие А.А. Нефедов – специалист Росприроднадзора по Омской области, председатели районных управлений природных ресурсов, А. Ефремов – студент ОмГПУ (кафедра ботаники), а также студенты – ОмГАУ (агрехимического факультета Н. Барсукова, Ж. Вдовина, А. Вахрушев, гидромелиорации – А. Алферов, Ю. Москова), члены кружка "Эколог-эксперт" ОДЮЦТиК, педагоги и учащиеся школ тех районов, где проводятся исследования (В.П. Сигутов, Г.В. Щербакова, Т.А. Корнеева, А.Н. Мальничева и др.). Вологтерскую природоохранную деятельность удастся совмещать с профессиональной деятельностью педагога дополнительного образования и методиста по экологии. Для этого в ОДЮЦТиК организована работа очно-заочной школы "Эколог-эксперт", ведется кружок "Эколог-эксперт" по авторской программе.

Основная форма организации мониторинга за состоянием природы, пропаганды научно-исследовательской работы – экспедиции с проектированием моделей экологических каркасов, которые мы проводим по районам Омской и соседних областей. Результатами экологических экспедиций инициативной группы "Биосфера" и очно-заочной школы "Эколог-эксперт" ОДЮЦТиК являются детские, студенческие и научные доклады, модели проектов экологических каркасов обследуемых территорий. Нами проведены экологические экспедиции в Горьковском (2001) (финансирование по МОЭФ гранту Исар-Сибирь), Муромцевском (2002) (по гранту МОЭФ Исар-Сибирь), Исилькульском и Москаленском районах (2004) (по гранту Министерства по делам молодежи Правительства Омской области) Омской области.

В 2005 г. с 5 по 14 июля инициативной группой (ИГ) "Биосфера" была проведена 10-дневная экспедиция с маршрутами протяженностью в 3 тыс. км в бассейне р. Оми по районам Омской и Новосибирской области. Работа проводилась при финансировании Global Greengrass Fund в сотрудничестве с фондом Тайд по гранту "Экологический каркас р. Оми" совместно с Нижнеомской СОШ № 2. Маршрут в бассейне Оми был протяженностью в 3 000 км. Членами экспедиции проведено обследование значительной части бассейна р. Оми, ее притоки, озера на территории Горьковского, Кормиловского, Калачинского, Нижнеомского, Оконешниковского, Усть-Таркского, Венгеровского, Северного, Куйбышевского и Чановского районов. В том же 2005 г. очно-заочной школой "Эколог-эксперт" ОДЮЦТиК совместно с Домом детского творчества Усть-Ишимского района по гранту Министерства по делам молодежи Правительства Омской области была проведена работа "Экологические обследования природных комплексов Усть-Ишимского района Омской области". Маршруты обследования района составили около 500 км. В ходе экспедиции были проведены ботанические и гидрологические исследования одного из самых глубоких озер Омской области – оз. Черное.

Летом 2006 г. инициативной группой "Биосфера" и ОДЮЦТиК было проведено обследование памятника природы "Амринская балка" в юго-восточной части оз. Эбейты, а также территорий Муромцевского, Седельниковского и Тарского районов Омской области.

Обследование водосборов оз. Эбейты на территории памятника природы "Амринская балка", проводилось с 6 по 12 июля 2006 г. А. Ефремовым – студентом кафедры ботаники ОмГПУ и А. Вахрушевым – студентом ОмГАУ. Работа велась совместно с 17 учащимися школ Москаленского района, участниками палаточного лагеря Москаленского Дома детского творчества. Территория Амринской балки представляет значительный интерес в ботанико-флористическом отношении. Это уникальное в ботаническом соотношении сочетание злаково-полюнных лугов с элементами галофитной флоры и подтаежных элементов флоры в пределах древнего (вероятно третичного) бассейна. На данном участке территории сосредоточены редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу Омской области и Красную книгу МСОП, в т. ч. и единственное известное для Омской области местообитание курчавки кустарниковой, представителя рода гречишницы (*Artophaxis*). Уникальность данной локальной флоры обусловлена не только редкими галофитными и степными видами, но и наличием в днище балки типичных лесных и подтаежных видов: вороний глаз (*Paris quadrifolia*), майник двулистный (*Maianthemum bifolium*), орляк обыкновенный (*Pteridium*

*aquilinum* s.l.), лилия саранка (*Lilium martagon*), астра альпийская (*Aster alpinus* L.) и др. Весьма специфичной является прибрежноводная и водная флора – рдест блестящий (*Potamogeton lucens* var. *Accuminatus*), рдест гребенчатый (*Potamogeton pectinatus* var. *Chackassiensis*). Чрезвычайно высокий антропоический прессинг способствует депрессии популяций редких и исчезающих видов растений, нарушая устойчивость сообществ в целом. Это требует немедленного вмешательства в целях охраны и рационального природопользования столь уникального флористического комплекса. Необходима планомерная кадастровая работа, реорганизация территории и ограничение использования ее рекреационных возможностей, которые и являются основным фактором депрессии уникального комплекса.

В августе 2006 г. я, как руководитель ИГ "Биосфера", и методист ОДЮЦТиК, А. Ефремов и Ю. Москва – студенты ОмГАУ, В.А. Евстигнеев – директор Детского благотворительного центра "Радуга", Н.С. Карпетченко – специалист по социальной работе этого Центра, Р. Евстигнеев реализовали грантовую программу по экологии и социальной помощи. Основная работа по получению гранта из Финляндии была проделана В.А. Евстигнеевым. Кроме того, по гранту Министерства по делам молодежи Правительства Омской области удалось улучшить материальную базу экологических экспедиций – приобрели GPS, нивелир, кульвиметры, бинокли. В рамках нашей летней программы нами были проведены экологические экспедиции по маршрутам общей протяженностью 1 130 км со школьниками и оказана материальная помощь малобеспеченным семьям в селах Муромцевского, Седельниковского и Тарского муниципальных районов Омской области.

Экологические исследования в Муромцевском районе проводились на базе Кондратьевской СОШ. В них приняло участие 13 старшеклассников. Протяженность маршрутов около 450 км. Обследования проводились в селах Кондратьево и Тармакла, на р. Нижней Тунуске и притоках Картыловке, Котейке, Тармакле, в бассейнах рек Артынки, Борвихи, в бассейнах озер Линево, Щучье, Данилово, Шайтан, в бассейне старицы р. Тары.

В Седельниковском районе работа была организована в августе 2006 г. совместно с Седельниковским комитетом по делам молодежи. Экологические исследования проводились в бассейне р. Уя до границы с Новосибирской областью и в бассейнах его притоков Шайтанки, Тушпузки, Кейзеса, Исаса. Обследовано оз. Терлегуль в с. Богдановка. Общая протяженность исследовательских маршрутов – 390 км.

Совместно с Тарской станцией юных туристов, Ложниковской СОШ и Тарской станцией юных натуралистов исследованы водосборы

р. Оши и ее притока Ика; Иртыша и его притока р. Степановки; старичного оз. Петровское; рек Уя и Шиша. Общая протяженность маршрутов по Тарскому району -- 290 км.

В ходе экспедиций 2006 г., как и в предыдущие годы, были проложены и описаны десятки геоботанических профилей, сделано более 6 тыс. фотоснимков, проведены экологические десанты по очистке водоохранных зон. Сейчас идет обработка полевых материалов. Но по предварительным сделанным выводам можно сказать, что в окружающей среде идут процессы изменения первичных средообразующих систем -- гидрорельефных комплексов территорий, замещение вторичных средообразующих фитоценозов антропогенными. Природная среда все более приобретает характерные черты антропосреды. Сплошные виды природопользования человеком уже недопустимы, т. к. в современный период развития цивилизации они носят глобальные масштабы. В каждом районе области должен быть полноценный арсенал особо охраняемых территорий -- это и микрозаповедники, и национальные парки, и заказники, и памятники природы. Основой их должны быть водоохранные зоны в статусе ООПТ. Традиционным итогом экспедиций было создание каждым участником своей модели экологического каркаса обследованного района. По необходим персход от моделирования к реальным преобразованиям системы охраны природы в Омской области.