
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ АЛЬБЕРТА КАРИМОВА

В каждом городе знают главную концертную площадку. В Москве это Кремлевский дворец съездов, в Санкт-Петербурге - концертный зал «Октябрьский», в Киеве - концертный зал «Украина». Есть такое место и в Омске - Концертный зал Омской филармонии, которому в 2007 году исполнилось 40 лет.

До середины шестидесятых годов лучшим местом для концертов и собраний считался Драмтеатр (1905 год), но для массовых эстрадных концертов и торжественных заседаний он не подходил. В то же время большинство областных центров уже имели современные вместительные универсальные залы с возможностью показа широкоформатных кинофильмов. Такой проект разрабатывался и в Омске. Зал предполагалось сделать за счет реконструкции корпуса складов сельхозтехники бывшего АО «Эльворти» (1914 год) по улице Тарская, 6. В настоящее время фасад сгоревшего в 1982 году склада закрыт плакатом с изображением Успенского собора.

Но вмешался случай: в 1965 году в городском саду напротив Кадетского корпуса пожар уничтожил летний кинотеатр. Здесь архитектор Анатолий Юмакаев - впоследствии первый Заслуженный архитектор РСФСР в Омске запроектировал новый летний кинотеатр с эстрадой. Но пла-



нировка не понравилась главному инженеру ТПИ «Омскгражданпроект» Е. А. Степанову. И он дал новое задание выпускнику Новосибирского инженерно-строительного института Альберту Каримову сделать такой проект летней постройки, чтобы её нельзя было перестроить в зимний вариант, так как последний предполагалось разместить на площадях уже упомянутого с/х склада на Тарской.

В соответствии с заданием А.М. Каримов начал разработку проекта «летнего кинотеатра с эстрадой и общественным туалетом». Наличие последнего в проекте позволяло получить дополнительное финансирование и компенсировать утрату общественных туалетов в подвале бывшего Никольского казачьего собора, превращенного в те годы в склад и предназначенного под снос. Пока собирались взрывать собор, Концертный зал уже построили, и, по воспоминаниям специалиста-подрывника Николая Морина, расчеты показали, что новостройка может пострадать от взрыва, так как находится в непосредственной близости от ликвидируемого объекта, а разборке церковная кирпичная кладка не поддавалась. Таким образом, памятник архитектуры (1833-1843 годы, архитектор В. П. Стасов) удалось сохранить.

Когда работа была в самом разгаре, вся страна готовилась отметить пятидесятилетие Октябрьской революции. В те времена ныне отменённый праздник 7 ноября считался чуть ли не самым главным. Партийное руководство вдруг обнаружило, что для проведения торжественного заседания и праздничного концерта, которые обычно транслировались по местному телевидению, в семисоттысячном областном центре нет современного вместительного зала. И вот в 1966 году, всего за год до события, бюро обкома КПСС решило провести торжественные мероприятия в новом летнем кинотеатре, превратив его в зимний. А бывший городской сад реконструировать в Театральный сквер. К тому же рядом на месте снесённого костёла по типовому проекту уже строился Театр юного зрителя.

Новый проект Концертного зала

Так как летний кинотеатр проектировал Альберт Миниханович, то ему и поручи-

ли новое здание. Одним из условий являлось наличие большой сцены. В результате первоначальный проект был основательно переработан в самый большой в Омске Концертный зал. В шестидесятые годы архитектор был подавлен исключительно количественными критериями: временем, стоимостью и объемом, а строительные конструкции и формы диктовал домостроительный комбинат. И все же молодому архитектору удалось создать здание с неповторимой индивидуальностью, с учетом особенностей национального менталитета. Россия - страна больших просторов. У нас ценится всё большое: заводыгиганты, дворцы-коттеджи, спортивные комплексы, монументальные памятники, лимузины... Большие размеры это красиво. Люди эмоционально связаны с построенными ими же зданиями. Удачные архитектурно-планировочные решения Концертного зала наряду с отличными акустическими параметрами являются одним из объяснений его многолетней популярности. Здание выделялось среди построек своего времени

простотой и рациональностью планировок, логичным и приятным контрастом огромных стеклянных витражей, находящихся на разных уровнях просторного фойе, и глухими массивными стенами зрительного зала, не пропускающими шум улицы Ленина. Конструктивно здание с площадью застройки 1767 квадратных метров получилось из нескольких связанных между собой объемов: зрительного зала, фойе, административного корпуса. Перед главным входом запроектирован стилобат. Внутри корпуса расположен открытый дворик с двумя высокими елями.

Фасады здания выполнены с вертикальным ритмом членений и обработаны каменной штукатуркой. Наружные стены толщиной пятьдесят один сантиметр выложены из полнотелого красного кирпича. Для перекрытий использовались тридцатиметровые стальные фермы, опирающиеся на железобетонные колонны. Основные строительные работы выполнял Трест №5. Внутренняя отделка из-за жестких сроков строительства так и осталась незавершённой, но в то же время стала наряду с Речным вокзалом первым воплощением современного дизайна 60-х годов.

Архитектор запроектировал зал объемом более восьми с половиной тысяч кубических метров и полезной площадью 1475 квадратных метров в виде партера и амфитеатра. Пространство под последним используется под фойе и буфет.

Приняв расстояние между рядами 95 см (достаточно комфортное для того времени), зал получился на 1232 места. Поскольку зал подразумевал универсальный характер использования, была запроектирована даже оркестровая яма. Для демонстрации кинофильмов здесь установили первый в городе широкоформатный экран размером 24х12 м, за-

нявший практически всю площадь передней стены.

Ноу-хау Концертного зала

В процессе проектирования зрительного зала возникли серьёзные трудности при расчёте акустического оформления. Дело в том, что качественные параметры зала (время реверберации – эхо, коэффициент поглощения, четкость и прозрачность и др.) для получения высококачественного звучания зависят от источников звука и значительно отличаются друг от друга. Так, для речи актёра эти параметры одни,

кулис и лебедок. Механизм дистанционного управления разработал молодой инженер с омского завода транспортного машиностроения имени Октябрьской революции Юрий Иванов. Меняя расположение и угол наклона звукоотражательных щитов, которые не заметны для зрителей, так как являются элементами оформления сцены и зала, стало возможным получать отличные условия для звучания разных типов исполнителей.

Данная оригинальная разработка не имела аналогов в СССР и легла в основу кандидатской диссертации талантливого архитектора. Но для на первых, но и на последних рядах зала. «Слухачами»-экспертами выступали солдаты, заполнившие все посадочные места. В итоге данный проект был отмечен дипломом и премией Госстроя РСФСР.

За сорок лет в стенах филармонии на киноконцертных программах побывало не менее десяти-пятнадцати миллионов зрителей и не производилось капремонтов. Учитывая отличную акустику, в концертном зале осуществлялись звукозаписи Омского симфонического оркестра с последующим изданием на компакт-диске. В последние годы зал работает в режиме

При сдаче Концертного зала госкомиссии его акустические свойства проверялись «слухачами»-солдатами. Звук от упавшей на сцену спички был слышен не только на первых, но и на последних рядах.

а для симфонического оркестра, кинематографа – другие. Поэтому распространены и строятся специализированные залы – для театра, для кино или концертов.

Альберт Каримов решил создать универсальный зал, в котором одинаково хорошо звучали бы и речь, и музыка разных жанров, и фонограммы кинофильма. Для решения задачи он совместно с лабораторией архитектурной акустики научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) разработал проект трансформируемой акустической раковины для различных режимов использования зрительного зала.

Идея заключалась в том, чтобы вокруг сцены установить по направляющим на роликах 6 боковых и 6 задних подвижных звукоотражательных щитов из специальной акустической древесно-стружечной плиты, изготовленной в Тюмени. Кроме того, над сценой архитектор предусмотрел два звукоотражательных козырька, подвешенных за четыре точки опоры с возможностью регулировки угла наклона с помощью

реализации идеи требовалось время, а его не хватало. Но всё же первый зам. председателя облисполкома И. Д. Яковлев, рискуя сорвать сроки строительства, согласился с доводами молодого архитектора создать уникальную акустическую раковину. Для определения её параметров и проверки расчётов изготовили макет зрительного зала в масштабе 1/40, на котором в НИКФИ с помощью специальных звукоизлучателей и измерительных микрофонов моделировали различные условия использования зала. В результате анализа полученных осциллограмм распространения звука выбрали оптимальные материалы, размеры и местоположение звукопоглощающих и звукоотражающих конструкций. Несмотря на то, что выбор отделочных материалов в 60-е годы был невелик, зал получился с отличными акустическими характеристиками. При сдаче здания госкомиссии акустические свойства зала проверялись оригинальным способом. Звук от упавшей на сцену спички был слышен не только

концертной деятельности. К сожалению, в процессе эксплуатации в отделку интерьеров не были внесены улучшения и сделаны самовольные перепланировки: под репетиционным залом, вопреки проекту, организован склад, что ухудшает архитектурный облик здания со стороны Театрального сквера и улицы Короленко.

За минувшие годы автор проекта стал академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, членкором Международной академии архитектуры, профессором, Заслуженным архитектором России, кавалером ордена Почета. Работая много лет главным архитектором Омска, Альберт Каримов участвовал в проектировании многих зданий и архитектурно-градостроительных ансамблей, но свой первый объект не забывал и подготовил проект реконструкции концертного зала. Если идея воплотится в жизнь, то мы станем свидетелями второго рождения одной из самых популярных концертных площадок города.

Владимир ПАНАСЕНКОВ